

# Caddy

enea

# Caddy



The Caddy collection coat stands show how accent furniture can function as a talking point or statement piece, with an ergonomic simplicity of form, which is high-functioning and visually striking.

La colección de percheros Caddy demuestra que los muebles auxiliares también pueden ser el centro de atención y una declaración de principios. Con su forma simple y ergonómica, es altamente funcional y atractiva.





**Designed to be beautiful and have minimal impact on hung objects through a sleek, curved design.**

**Su estilizado diseño de formas curvas está concebido para ejercer un impacto mínimo en las prendas colgadas.**



Caddy coat stand (ref. 9530), with natural wood hooks and structure in RAL 9016.

**An ideal solution for low-impact hanging of weighty or delicate pieces.**


**Sutil pero robusto, permite colgar prendas pesadas o delicadas.**

Caddy coat hook (ref. 9533), in natural wood.





On the right: Caddy coat stand (ref. 9530), lacquered in Pantone 5753 C and hooks in natural wood.



Caddy hanging, lacquered  
in RAL 9016 and hooks in  
natural wood.













Caddy coat hooks are available in wood or our range of 12 colours of polypropylene. The new lacquered stand is also available in our 12 custom in-house colours.

Los colgadores Caddy se ofrecen en madera y en polipropileno de colores. La base de estructura lacada también está disponible en los doce colores de la paleta Enea.

## Coat Stand



COAT STAND  
WITH 6 HOOKS  
W 412  
H 1700  
D 412



COAT STAND  
WITH 8 HOOKS  
W 412  
H 1700  
D 412



COAT HOOK  
W 55  
H 412  
D 55

## Structure

- Structure: Metal both for square base as well as in the round 50x2 mm tubing in cold laminate steel
- Hooks come in injection molded polypropylene or solid beech
- Aluminium: Wall joining supports in injected aluminium
- Material: L-2630 UNE 38-263

- Estructura: base cuadrada y tubo redondo de  $\varnothing$  50x2 mm de acero laminado en frío
- Colgadores de polipropileno inyectado o de madera maciza de haya
- En la versión pared, los soportes de unión a pared son de aluminio inyectado
- Material: L-2630 UNE 38-263

## Certificates

- Ecodesign product in accordance to UNE-EN ISO 14006

- Producto ecodiseñado según norma UNE-EN ISO 14006

Ola Auzoa, 4  
20250 Legorreta  
Gipuzkoa, Spain  
+34 943 806 275  
enea@eneadesign.com  
www.eneadesign.com